SMITHSONIAN
INSTITUTION
LIBRARIES

Bequest of

S. STILLMAN BERRY

ATLAS

DES

MOLLUSQUES.

Note des différens ATLAS D'HISTOIRE NATURELLE *qui se vendent séparément chez le même Libraire.*

ATLAS POUR LA BOTANIQUE, composé de 126 Planches,
Figures noires..... 18 fr.
Figures coloriées..... 36 fr.
ATLAS POUR LES MOLLUSQUES, 51 Planches, *Figures noires*..... 7 fr.
Figures coloriées..... 14 fr.
ATLAS POUR LES CRUSTACÉS, 18 Planches, *Figures noires*..... 3 fr.
Figures coloriées..... 6 fr.
ATLAS POUR LES INSECTES, 110 Planches, *Figures noires*..... 17 fr.
Figures coloriées..... 34 fr.
ATLAS POUR LES MAMMIFÈRES, 80 Planches, *Figures noires*..... 12 fr.
Figures coloriées..... 24 fr.
ATLAS POUR LES MINÉRAUX, 40 Planches, *Figures noires*..... 6 fr.
Figures coloriées..... 12 fr.
ATLAS POUR LES OISEAUX, 129 Planches, *Figures noires*..... 20 fr.
Figures coloriées..... 40 fr.
ATLAS POUR LES POISSONS, 155 Planches, *Figures noires*..... 24 fr.
Figures coloriées..... 48 fr.
ATLAS POUR LES REPTILES, 54 Planches, *Figures noires*..... 9 fr.
Figures coloriées..... 18 fr.
ATLAS POUR LES VERS, 32 Planches, *Fig. noires*. 6 fr.
Figures coloriées..... 12 fr.

ATLAS

DES

MOLLUSQUES,

COMPOSÉ DE 51 PLANCHES,

REPRÉSENTANT

LA PLUPART DES MOLLUSQUES NUS ET DES COQUILLES

DÉCRITS DANS LE

MANUEL D'HISTOIRE NATURELLE.

PARIS,

RORET, LIBRAIRE, RUE HAUTEFEUILLE,

AU COIN DE CELLE DU BATTOIR.

QL
404
A85
1820z
MOLLRB

TABLE MÉTHODIQUE

DES PLANCHES

DE MOLLUSQUES NUS ET TESTACÉS

DU

MANUEL D'HISTOIRE NATURELLE

(TOME I, PAGE 278).

Nota. Les numéros renvoient aux pages du Manuel.

Les Céphalopodes.

Sèche pélagique, *pl.* 1, *fig.* 1 et 2, p. 281.
Spirule fragile, *pl.* 2, *fig.* 2 et 3, p. 281.
Nautile flambé, *pl.* 2, *fig.* 1, p. 281.
Bélemnite cône aiguë, *pl.* 3, *fig.* 3, p. 282.
— cône à gouttière, *pl.* 3, *fig.* 4, p. 282.
Ammonite bifurquée, *pl.* 3, *fig.* 1, p. 282.
— lisse, *pl.* 3, *fig.* 2, p. 282.
Camérine lisse, *pl.* 2, *fig.* 5 et 6, p. 282.
Planulite sillonnée, *pl.* 4, *fig.* 1, p. 282.
Baculite de Faujas, *pl.* 4, *fig.* 2 et 3, p. 282.
Orthocérate oblique, *pl.* 2, *fig.* 4, p. 281.
Orbulite, *pl.* 4, *fig.* 4, 5 et 6, p. 282.
Turrilite tuberculeuse, *pl.* 2, *fig.* 7 et 8, p. 282.
Argonaute papyracée, *pl.* 5, *fig.* 6, p. 283.

Les Ptéropodes.

Hyale pyramidale, *pl.* 6, *fig.* 1, 2 et 3, p. 285.
— tridentée, *pl.* 6, *fig.* 4, p. 285.
— cuspidate, *pl.* 6, *fig.* 5, 6 et 7, p. 285.
Clio boréal, *pl.* 7, *fig.* 2, p. 284.

Les Gastéropodes.

Doris argo, *pl.* 8, *fig.* 4 et 5, p. 287.

Tritonie clavigère, *pl.* 8, *fig.* 2, p. 287.
Thétys ciliée, *pl.* 7, *fig.* 3, p. 288.
Scyllée nacrée, *pl.* 8, *fig.* 3, p. 288.
Aplysie verte, *pl.* 7, *fig.* 4, p. 288.
— dépilante, *pl.* 7, *fig.* 5, p. 288.
Bulle ampoule, *pl.* 9, *fig.* 5, p. 290.
— rayée, *pl.* 9, *fig.* 6, p. 290.
Limace carolinienne, *pl.* 8, *fig.* 1, p. 291.
Testacelle haliotide, *pl.* 10, *fig.* 1, p. 291.
Hélice livrée, *pl.* 11, *fig.* 1, p. 292.
— des vignes, *pl.* 11, *fig.* 2, p. 292.
— (son anatomie), *pl.* 12, p. 292.
L'hélice cor de chasse, *pl.* 11, *fig.* 3, p. 292.
— d'Alger, *pl.* 11, *fig.* 4, p. 292.
Bulime stagnal, *pl.* 9, *fig.* 1 et 2, p. 292.
— tourné, *pl.* 9, *fig.* 3, p. 292.
— ruban, *pl.* 9, *fig.* 4, p. 292.
Sabot vignot, *pl.* 13, *fig.* 1 et 2, p. 296.
Cyclostome scalata, *pl.* 13, *fig.* 3, p. 296.
Toupie osilin, *pl.* 14, *fig.* 1 et 2, p. 297.
— sorcière, *pl.* 14, *fig.* 3, p. 297.
— retan, *pl.* 14, *fig.* 6, p. 297.
Janthine fragile, *pl.* 14, *fig.* 4 et 5, p. 298.
Nérite dunar, *pl.* 15, *fig.* 1 à 4, p. 298.
— carène, *pl.* 15, *fig.* 5 et 6, p. 298.
Cône musique, *pl.* 16, *fig.* 1, p. 299.
— à ceinture bleue, *pl.* 16, *fig.* 2, p. 299.
— drap d'or, *pl.* 16, *fig.* 3, p. 299.
— aile de papillon, *pl.* 16, *fig.* 4, p. 299.
— maculé, *pl.* 16, *fig.* 5, p. 299.
— mosaïque, *pl.* 16, *fig.* 6, p. 299.
Porcelaine majet, *pl.* 17, *fig.* 1, 2 et 3, p. 299.
— tête de serpent, *pl.* 17, *fig.* 4 et 5, p. 299.
— monnoie, *pl.* 17, *fig.* 6, p. 299.
— zigzag, *pl.* 17, *fig.* 1, p. 299.
Ovule œuf, *pl.* 9, *fig.* 7, p. 299.
Tarrière vilbrequin, *pl.* 18, *fig.* 7, p. 300.
Volute olive, *pl.* 18, *fig.* 1, p. 300.
— épiscopale, *pl.* 18, *fig.* 2 et 3, p. 300.
— porcelaine, *pl.* 18, *fig.* 4 et 5, p. 300.
— yet, *pl.* 18, *fig.* 6, p. 300.

Buccin harpe, *pl.* 19, *fig.* 1, p. 301.
— casquillon, *pl.* 19, *fig.* 2 et 3, p. 301.
— bombé, *pl.* 19, *fig.* 4, p. 301.
— pomme, *pl.* 19, *fig.* 5, p. 301.
— ivoire, *pl.* 20, *fig.* 4 et 5, p. 301.
Pourpre sakem, *pl.* 20, *fig.* 1, p. 302.
Casque tuberculeux, *pl.* 20, *fig.* 3, p. 302.
Vis favat, *pl.* 13, *fig.* 6, p. 302.
Cérithe obélisque, *pl.* 11, *fig.* 5, p. 302.
— ratissoire, *pl.* 22, *fig.* 1, 2 et 3, p. 304.
Rocher babylonien, *pl.* 21, *fig.* 1, p. 303.
— brandaire, *pl.* 21, *fig.* 2, p. 303.
— lavandier, *pl.* 21, *fig.* 3, p. 303.
— chicorée, *pl.* 21, *fig.* 4, p. 303.
Pyrule figue, *pl.* 22, *fig.* 4 et 5, p. 304.
Strombe oreille de Diane, *pl.* 23, *fig.* 2, p. 305
— canaris, *pl.* 23, *fig.* 3, p. 305.
— goutteux, *pl.* 23, *fig.* 4, p. 305.
Rostellaire fendu, *pl.* 23, *fig.* 1, p. 305.

Les Scutibranches.

Stomate furoncle, *pl.* 5, *fig.* 1 et 2, p. 306.
Haliotide ormier, *pl.* 15, *fig.* 8, p. 306.
Carinaire vitrée, *pl.* 10, *fig.* 2, p. 307.

Les Cyclobranches.

Patelle trou de serrure, *pl.* 24, *fig.* 1, p. 308.
— bonnet de dragon, *pl.* 24, *fig.* 2, p. 308.
— voûtée, *pl.* 24, *fig.* 3, p. 308.
— bouclier, *pl.* 24, *fig.* 4, p. 308.
— vulgaire, *pl.* 24, *fig.* 5 et 6, p. 308.
Oscabrion oursiné, *pl.* 25, *fig.* 8, 9 et 10, p. 308.
Concholépas péruvien, *pl.* 10, *fig.* 3 et 4, p. 308.

LES ACÉPHALES.

Caractères des coquilles bivalves et univalves, *pl.* 26, p. 308.

Acéphales testacés.

Huître commune, *pl.* 27, *fig.* 1, p. 309.
Marteau vulgaire, *pl.* 27, *fig.* 2, p. 309.

Lime écailleuse, *pl.* 28, *fig.* 1, p. 309.
Peigne de St.-Jacques, *pl.* 28, *fig.* 2, p. 309.
— ratissoir, *pl.* 28, *fig.* 3, p. 309.
— noueux, *pl.* 28, *fig.* 4, p. 309.
Gryphée recourbée, *pl.* 28, *fig.* 5, p. 309.
Spondyle gaideron, *pl.* 29, *fig.* 4, p. 309.
Acarde crustalaire, *pl.* 29, *fig.* 3, p. 309.
Radiolite écailleuse, *pl* 29, *fig.* 1, p. 309.
— angeoïde, *pl.* 29, *fig.* 2.
Perne isogone, *pl.* 27, *fig.* 3, p. 310.
Anomie pelure d'oignon, *pl.* 30, *fig.* 1, p. 309.
Placune placenta, *pl.* 30, *fig.* 4, p. 310.
Cranie masqué, *pl.* 30, *fig.* 3.
Houlette spondyloïde, *pl.* 31, *fig.* 3 et 4, p. 309.
Plicatule garin, *pl.* 31, *fig.* 2, p. 310.
Vulselle lingule, *pl.* 31, *fig.* 1, p. 310.
Avicule hirondelle, *pl.* 32, *fig.* 3, p. 311.
Moule à perles, *pl.* 32, *fig.* 4 et 5, p. 311.
Pinne commune, *pl.* 33, *fig.* 1, p. 311.
Arche barbue, *pl.* 38, *fig.* 1 et 2, p. 311.
— glycimériде, *pl.* 38, *fig.* 3 et 4, p. 311.
Nucule nacrée, *pl.* 33, *fig.* 2 et 3, p. 312.
— allongée, *pl.* 38, *fig.* 5 et 6, p. 312.
Trigonie noduleuse, *pl.* 33, *fig.* 4, p. 312.
Moule lulat, *pl.* 32, *fig.* 1, p. 312.
— crête de coq, *pl.* 32, *fig.* 2, p. 312.
Anodonte anatine, *pl.* 34, *fig.* 1, p. 313.
Anatomie de l'anodonte, *pl.* 35, *fig.* 1, p. 313.
Mulette de la Caroline, *pl.* 34, *fig.* 2, p. 313.
— des peintres, *pl.* 34, *fig.* 3, p. 313.
Cardite cœur, *pl.* 36, *fig.* 4, p. 314.
— Jeson, *pl.* 36, *fig.* 5, p. 314.
Tridacne géante, *pl.* 36, *fig.* 3, p. 314.
Hipoppe chou, *pl.* 36, *fig.* 6, p. 314.
Bucarde cœur de Vénus, *pl.* 37, *fig.* 1, p. 315.
— exotique, *pl.* 37, *fig.* 2 et 3, p. 315.
Corbule uni, *pl.* 45, *fig.* 6, p. 315.
Came gryphoïde, *pl.* 37, *fig.* 4 et 5, p. 315.
Donace pamet, *pl.* 41, *fig.* 4, p. 315.
Cyclade carolinienne, *pl.* 39, *fig.* 4, p. 316
— cornée, *pl.* 39, *fig.* 1, p. 316.

Telline foliacée, *pl.* 39, *fig.* 2, p. 316.
— verge, *pl.* 39, *fig.* 3, p. 316.
Onguline laque, *pl.* 44, *fig.* 1 et 2, p. 312.
Cucullée crassatine, *pl.* 44, *fig.* 3 et 4, p. 312.
Crassatelle bossue, *pl.* 45, *fig.* 5, p. 312.
Vénus littérée, *pl.* 40, *fig.* 1, p. 316.
— Dioné, *pl.* 40, *fig.* 2, p. 316.
— codock, *pl.* 40, *fig.* 3, p. 316.
— clovisse, *pl.* 40, *fig.* 4 et 5, p. 316.
Mactre lisor, *pl.* 41, *fig.* 3, p. 317.
Erodon mactroïde, *pl.* 43, *fig.* 1, p. 317.
— sinuée, *pl.* 43, *fig.* 2, p. 317.
Mye des sables, *pl.* 41, *fig.* 2, p. 318.
Pandore striée, *pl.* 41, *fig.* 1, p. 318.
Glycimère incrustée, *pl.* 42, *fig.* 1 et 2, p. 318.
— rousse, *pl.* 42, *fig.* 3, p. 318.
Hyatelle à une fente, *pl.* 36, *fig.* 1, p. 319.
— à deux fentes, *pl.* 36, *fig.* 2, p. 319.
Pholade dactyle, *pl.* 25, *fig.* 1, 2 et 3, p. 319.
Taret naval, *pl.* 25, *fig.* 4 à 7, p. 320.
Fistulane groupée, *pl.* 43, *fig.* 3 et 4, p. 320.
— clavatelle, *pl.* 43, *fig.* 5, p. 320.

Les Brachiopodes.

Lingule anatine, *pl.* 45, *fig.* 1, p. 322.
Térébratule, *pl.* 30, *fig.* 2, p. 322.
Orbicule, *pl.* 45, *fig.* 4 et 5, p. 322.

Les Cirrhopodes.

Anatif lisse, *pl.* 46, *fig.* 1, p. 320.
Balanite courbe, *pl.* 46, *fig.* 2 à 6, p. 323.

Acéphales sans coquilles.

Biphore social, *pl.* 47, *fig.* 1, 2, 3, p. 320.
— pélagique, *pl.* 47, *fig.* 4, p. 320.
— bossu, *pl.* 47, *fig.* 5, p. 320.
Firole transparente, *pl.* 7, *fig.* 1.
Mammaire mamelon, *pl.* 48, *fig.* 1, p. 320.
Fodie rougeâtre, *pl.* 48, *fig.* 2, 3 et 4, p. 320.
Ascidie papilleuse, *pl.* 48, *fig.* 5, p. 320.
— sphérique, *pl.* 48, *fig.* 6, p. 320.

Mollusques et Annélides.

Arrosoir de Java, *pl.* 49, *fig.* 1, p. 327.
Siliquaire aiguille, *pl.* 49, *fig.* 2, p. 327.
Vermiculaire vermet, *pl.* 49, *fig.* 3, p. 326.
Serpulaire hexagone, *pl.* 50, *fig.* 1, p. 326.
— operculaire, *pl.* 50, *fig.* 2, p. 326.
— commun, *pl.* 50, *fig.* 3 et 4, p. 326.
Spiroglyphe cordelé, *pl.* 50, *fig.* 5, p. 326.
Dentale entale, *pl.* 50, *fig.* 6, p. 327.
Vaginelle déprimée, *pl.* 50, *fig.* 7, p. 326.
Nayade vermiculaire, *pl.* 50, *fig.* 8.
— auriculaire, *pl.* 50, *fig.* 9, p. 326.
Aphrodite armadille, *pl.* 51, *fig.* 1, p. 328.
Amphinome chevelue, *pl.* 51, *fig.* 2, p. 326.
Arénicole des pêcheurs, *pl.* 51, *fig.* 3, p. 329.
Amphytrite ventrue, *pl.* 51, *fig.* 4, 5, 6, p. 326.

TABLE ALPHABÉTIQUE

DES PLANCHES

DE MOLLUSQUES NUS ET TESTACÉS

DU

MANUEL D'HISTOIRE NATURELLE

(TOME I, PAGE 278).

A.

Acarde crustalaire, *pl.* 29, *fig.* 2, p. 309.
Ammonite lisse, *pl.* 3, *fig.* 2, p. 282.
— bifurquée, *pl.* 3, *fig.* 1, p. 282.
Amphinome chevelue, *pl.* 51, *fig.* 2, p. 326.
Amphytrite ventrue, *pl.* 51, *fig.* 4, 5, 6, p. 326.
Anatif lisse, *pl.* 46, *fig.* 1, p. 322.
Anodonte anatine, *pl.* 34, *fig.* 1, p. 313.
Anatomie de l'anodonte, *pl.* 35, p. 313.
Anomie pelure d'oignon, *pl.* 30, *fig.* 1, p. 309.
Aphrodite armadille, *pl.* 51, *fig.* 1, p. 328.
Aplysie verte, *pl.* 7, *fig.* 5, p. 288.
— dépilante, *pl.* 7, *fig.* 5, p. 288.
Arche barbue, *pl.* 38, *fig.* 1 et 2, p. 311.
— glycimériде, *pl.* 38, *fig.* 3, 4, p. 311.
Arénicole des pêcheurs, *pl.* 51, *fig.* 3, p. 329.
Argonaute papyracée, *pl.* 5, *fig.* 6, p. 283.
Arrosoir de Java, *pl.* 49, *fig.* 1, p. 327.
Ascidie papilleuse, *pl.* 48, *fig.* 5, p. 320.
— sphérique, *pl.* 48, *fig.* 6, p. 320.
Avicule hirondelle, *pl.* 32, *fig.* 3, p. 311.

B.

Baculite de Faujas, *pl.* 4, *fig.* 2 et 3, p. 282.
Balanite courbe, *pl.* 46, *fig.* 2 à 6, p. 323.
Bélemnite cône aigu, *pl.* 3, p. 282.

Bélemnite cône à gouttière, *pl.* 3, *fig.* 4, p. 282.
Biphore social, *pl.* 47, *fig.* 1, 2, 3, p. 320.
— pélagique, *pl.* 47, *fig.* 4, p. 320.
— bossu, *pl.* 47, *fig.* 5, p. 320.
Bucarde cœur de Vénus, *pl.* 37, *fig.* 1, p. 315.
— exotique, *pl.* 37, *fig.* 2, p. 315.
Buccin harpe, *pl.* 19, *fig.* 1, p. 301.
— casquillon, *pl.* 19, *fig.* 2, 3, p. 301.
— bombé, *pl.* 19, *fig.* 4, p. 301.
— pomme, *pl.* 19, *fig.* 5, p. 301.
— ivoire, *pl.* 20, *fig.* 4 et 5, p. 301.
Bulime stagnal, *pl.* 9, *fig.* 3, p. 292.
— tourné, *pl.* 9, *fig.* 3, p. 292.
— turban, *pl.* 9, *fig.* 4, p. 292.
Bulle ampoule, *pl.* 9, *fig.* 5, p. 290.
— rayée, *pl.* 9, *fig.* 6, p. 290.

C.

Casque tuberculeux, *pl.* 20, *fig.* 2, p. 302.
Camérine lisse, *pl.* 2, *fig.* 5 et 6, p. 282.
Came gryphoïde, *pl.* 37, *fig.* 4 et 5, p. 315.
Caractère des coquilles bivalves, et univalves, *pl.* 26, p. 308.
Cardite cœur, *pl.* 36, *fig.* 4, p. 314.
— Jeson, *pl.* 36, *fig.* 5, p. 314.
Carinaire vitrée, *pl.* 10, *fig.* 2, p. 307.
Clio boréal, *pl.* 7, *fig.* 2, p. 284.
Cérithe obélisque, *pl.* 11, *fig.* 5, p. 302.
— ratissoire, *pl.* 22, *fig.* 1, 2, 3, p. 304.
Concholépas péruvien, *pl.* 10, *fig.* 3 et 4, p. 308.
Cône musique, *pl.* 16, *fig.* 1, p. 299.
— à ceinture bleue, *pl.* 16, *fig.* 2, p. 299.
— drap d'or, *pl.* 16, *fig.* 3, p. 299.
— aile de papillon, *pl.* 16, *fig.* 4, p. 299.
— maculé, *pl.* 16, *fig.* 5, p. 299.
— mosaïque, *pl.* 16, *fig.* 6, p. 299.
Corbule uni, *pl.* 45, *fig.* 6, p. 315.
Cranie masqué, *pl.* 30, *fig.* 3.
Crassatelle bossue, *pl.* 44, *fig.* 30, p. 312.
Cucullée crassatine, *pl.* 44, *fig.* 3 et 4, p. 312.
Cyclade cornée, *pl.* 39, *fig.* 1, p. 316.

Cyclostome scalata, *pl.* 13, *fig.* 3, p. 296.
Cyclade carolinienne, *pl.* 39, *fig.* 4, p. 316.

D.

Dentale entale, *pl.* 50, *fig.* 6, p. 327.
Donace pamet, *pl.* 41, *fig.* 4, p. 315.
Doris argo, *pl.* 8, *fig.* 4 et 5, p. 287.

E.

Erodon mactroïde, *pl.* 43, *fig.* 1, p. 317.
— sinuée, *pl.* 43, *fig.* 2, p. 317.

F.

Firole transparente, *pl.* 7, *fig.* 1.
Fistulane groupée, *pl.* 43, *fig.* 3, 4, p. 320.
— clavatelle, *pl.* 43, *fig.* 5, p. 320.
Fodie rougeâtre, *pl.* 48, *fig.* 2, 3, 4, p. 320.

G.

Glycimère incrustée, *pl.* 42, *fig.* 1, p. 318.
— rousse, *pl.* 42, *fig.* 2, p. 318.
Gryphée recourbée, *pl.* 28, *fig.* 5, p. 309.

H.

Haliotide ormier, *pl.* 15, *fig.* 8, p. 306.
— livrée, *pl.* 11, *fig.* 1, p. 292.
Hélice des vignes, *pl.* 11, *fig.* 2, p. 292.
— cor de chasse, *pl.* 11, *fig.* 3, p. 292.
— d'Alger, *pl.* 11, *fig.* 4, p. 292.
Hipoppe chou, *pl.* 36, *fig.* 6, p. 314.
Houlette spondyloïde, *pl.* 31, *fig.* 3 et 4, p. 309.
Huître commune, *pl.* 27, *fig.* 1, p. 309.
Hyale pyramidale, *pl.* 6, *fig.* 1, 2 et 3, p. 285.
— tridentée, *pl.* 6, *fig.* 4, p. 285.
— cuspidate, *pl.* 6, *fig.* 5, 6, 7, p. 285.
Hyatelle à une fente, *pl.* 36, *fig.* 1, p. 319.
— à deux fentes, *pl.* 36, *fig.* 2, p. 319.

J.

Janthine fragile, *pl.* 14, *fig.* 4 et 5, p. 298.

L.

Limace carolinienne, *pl.* 8, *fig.* 1, p. 291.
Lime écailleuse, *pl.* 28, *fig.* 1, p. 309.
Lingule anatine, *pl.* 45, *fig.* 1, p. 322.

M.

Mactre lisor, *pl.* 41, *fig.* 3, p. 317.
Mammaire mamelon, *pl.* 48, *fig.* 1, p. 320.
Marteau vulgaire, *pl.* 27, *fig.* 2, p 309.
Moule à perles, *pl.* 32, *fig.* 4 et 5, p. 311.
— lulat, *pl.* 32, *fig.* 1, p. 312.
— crête de coq, *pl.* 32, *fig.* 2, p. 312.
Mulette de la Caroline, *pl.* 34, *fig.* 2, p. 313.
— des peintres, *pl.* 34, *fig.* 3, p. 313.
Mye des sables, *pl.* 41, *fig.* 2, p. 318.

N.

Nautile flambé, *pl.* 2, *fig.* 1, p. 281.
Nayade vermiculaire, *pl.* 50, *fig.* 8.
— auriculaire, *pl.* 50, *fig.* 9, p. 326.
Nérite dunar, *pl.* 15, *fig.* 1 à 4, p. 298.
— carène, *pl.* 15, *fig.* 5 et 6, p. 298.
Nucule nacrée, *pl.* 33, *fig.* 2 et 3, p. 312.
— allongée, *pl.* 28, *fig.* 5 et 6, p. 312.

O.

Onguline laque, *pl.* 44, *fig.* 1 et 2, p. 312.
Orbiculite, *pl.* 4, *fig.* 4, p. 282.
Orbicule, *pl.* 45, *fig.* 4 et 6, p. 322.
Orthocérate oblique, *pl.* 2, *fig.* 4, p. 281.
Oscabrion oursine, *pl.* 25, *fig.* 8, 9, 10, p. 308.
Ovule œuf, *pl.* 9, *fig.* 7, p. 299.

P.

Pandore striée, *pl.* 41, *fig.* 1, p. 318.
Patelle trou de serrure, *pl.* 24, *fig.* 1, p. 308.
— bonnet de dragon, *pl.* 24, *fig.* 2, p. 308.
— voûtée, *pl.* 24, *fig.* 3, p. 308.
— bouclier, *pl.* 24, *fig.* 4, p. 308.
— vulgaire, *pl.* 24, *fig.* 5 et 6, p. 308.

Peigne de Saint-Jacques, *pl.* 28, *fig.* 2, p. 309.
— ratissoire, *pl.* 28, *fig.* 3, p. 309.
— noueux, *pl.* 28, *fig.* 4, p. 309.
Perne isogone, *pl.* 27, *fig.* 3, p. 310.
Pholade dactyle, *pl.* 25, *fig.* 1, 2, 3, p. 319.
Pinne commune, *pl.* 33, *fig.* 1, p. 311.
Placune placenta, *pl.* 30, *fig.* 4, p. 310.
Planulite sillonnée, *pl.* 4, *fig.* 1, p. 282.
Plicatule garin, *pl.* 31, *fig.* 2, p. 310.
Porcelaine zigzag, *pl.* 17, *fig.* 1, p. 299.
— majet, *pl.* 17, *fig.* 1, 2, 3, p. 299.
— tête de serpent, *pl.* 17, *fig.* 4 et 5, p. 299.
— mounoie, *pl.* 17, *fig.* 6, p. 299.
Pourpre sakem, *pl.* 20, *fig.* 1, p. 302.
Pyrule figue, *pl.* 22, *fig.* 4 et 5, p. 304.

R.

Radiolite angeoïde, *pl.* 29, *fig.* 2.
— écailleuse, *pl.* 29, *fig.* 1.
Rocher babylonien, *pl.* 21, *fig.* 1, p. 302.
— brandaire, *pl.* 21, *fig.* 2, p. 302.
— lavandier, *pl.* 21, *fig.* 3, p. 302.
— chicorée, *pl.* 21, *fig.* 4, p. 302.
Rostellaire fendu, *pl.* 23, *fig.* 1, p. 305.

S.

Sabot vignot, *pl.* 12, *fig.* 1, p. 296.
Son anatomie, *pl.* 12, p. 292.
Scyllée nacrée, *pl.* 8, *fig.* 3, p. 288.
Sèche pélagique, *pl.* 1, *fig.* 1 et 2, p. 281.
Serpulaire hexagone, *pl.* 50, *fig.* 1, p. 326.
— operculaire, *pl.* 50, *fig.* 2, p. 326.
Siliquaire à aiguille, *pl.* 49, *fig.* 2, p. 327.
Spiroglyphe cordelé, *pl.* 50, *fig.* 5, p. 326.
Spirorbe commun, *pl.* 50, *fig.* 3 et 4, p. 326.
Spirule fragile, *pl.* 2, *fig.* 2 et 3, p. 281.
Spondyle gaideron, *pl.* 29, *fig.* 2, p. 309.
Stomate furoncle, *pl.* 5, *fig.* 1 et 2, p. 306.
Strombe oreille de Diane, *pl.* 23, *fig.* 2, p. 305.
— canaris, *pl.* 23, *fig.* 3, p. 305.
— goutteux, *pl.* 23, *fig.* 4, p. 305.

T.

Taret naval, *pl.* 25, *fig.* 4 à 7, p. 320.
Tarrière vilebrequin, *pl.* 18, *fig.* 7, p. 300.
Telline foliacée, *pl.* 39, *fig.* 2, p. 316.
— verge, *pl.* 39, *fig.* 3, p. 316.
Testacelle haliotide, *pl.* 10, *fig.* 1, p. 291.
Térébratule vitrée, *pl.* 30, *fig.* 2.
Thétys ciliée, *pl.* 7, *fig.* 3, p. 288.
Toupie osilin, *pl.* 14, *fig.* 1 et 2, p. 297.
— sorcière, *pl.* 14, *fig.* 3, p. 297.
— retan, *pl.* 14, *fig.* 6, p. 297.
Tridacne géante, *pl.* 36, *fig.* 3, p. 314.
Trigonie noduleuse, *pl.* 33, *fig.* 4, p. 312.
Tritonie clavigère, *pl.* 8, *fig.* 2, p. 287.
Turrilite tuberculeuse, *pl.* 2, *fig.* 7 et 8, p. 282.

V.

Vaginelle déprimée, *pl.* 50, *fig.* 7, p. 326.
Vénus litterée, *pl.* 40, *fig.* 1, p. 316.
— Dioné, *pl.* 40, *fig.* 2, p. 316.
— codock, *pl.* 3, *fig.* 40, p. 316.
— clovisse, *pl.* 40, *fig.* 4 et 5, p. 316.
Vermiculaire vermet, *pl.* 49, *fig.* 3, p. 326.
Vis favat, *pl.* 13, *fig.* 6, p. 302.
Volute olive, *pl.* 18, *fig.* 1, p. 300.
— épiscopale, *pl.* 18, *fig.* 2, 3, p. 300.
— porcelaine, *pl.* 18, *fig.* 4 et 5, p. 300.
— yet, *pl.* 18, *fig.* 6, p. 300.
Vulselle lingule, *pl.* 31, *fig.* 1, p. 310.

FIN DE LA TABLE DES PLANCHES.

DE L'IMPRIMERIE DE CRAPELET,
Rue de Vaugirard, n° 9.



1. 2. La Sèche pelagique.
3.... La Lernée branchiale.
4.... La Lernée uncinale.

nsl



1... Le Nautile flambé. 5.6. La Camérine lisse.
2.3. La Spirule fragile 7.8. La Turrilite
4... L'Orthocerate oblique. tuberculeuse.



1. L'Ammonite bifurquée
2. L'Ammonite lisse.
3. La Belemnite cone aigu.
4. La Belemnite cone à goutiere.



1. . . . . Le Planulite sillonné
2. 3. . . La Baculite de Faujas.
4. 5. 6. Orbulites.



1. 2. . . . Le Stomate furoncle.
3. 4. 5. L'Oscane astacaire.
6. . . . . L'Argonaute papyracé.



1. 2. 3. l'Hyale pyramidale.
4. . . . . l'Hyale tridentée.
5. 6. 7. l'Hyale cuspidate.



1. La Firole transparente.
2. Le Clio boreal
3. La Thetis ciliée.
4. La Aplysie verte.
5. La Aplysie dépilante.



1. La Limace carolinienne
2. La Tritonie clavigere
3. . . . La Scyllée nacrée
4. 5. Le Doris argo



1. 2. Le Bulime stagnal.
3... Le Bulime tourné.
4... Le Bulime ruban.
5. La Bulle ampoule.
6. La Bulle rayée.
7. L'Ovule œuf.

1.... La Testacelle haliotide.
2.... La Carinaire vitrée.
3. 4. Le Concholepas peruvien.



1. L'Helice livrée.
2. L'Helice des vignes, ou Escargot.
3. L'Helice cor de chasse.
4. L'Helice d'Alger
5. Le Cerite obelisque.



Anatomie de l'Hélice
des Vignes ou Grand Escargot.



1 . 2 . Le Sabot vignot.
3 . . . La Cyclostome scalata.
4 . 5 . La Turritelle tarriere.
6 . . . La Vis favat.



1.2. La Toupie osilin. 4.5. La Janthine fragile.
3... La Toupie sorciere. 6.. La Toupie retan.



1. 2. 3. 4. La Nerite dunar.
5. 6. . . . . La Nerite carène
. 8. . . . . L'Haliotide ormier.



1. Le Cone musique.
2. Le Cone à ceinture bleue.
3. Le Cone drap d'or.
4. Le Cone aile de Papil.on
5. Le Cone maculé.
6. Le Cone mosaïque.



1. 2. 3. La Porcelaine majet.
4. 5. . . . La Porcelaine tête de Serpent.
6. . . . . La Porcelaine monnoie.
7. . . . . La Porcelaine ziczag.



1. . . La Volute olive.
2. 3. La Volute episcopale.
4. 5. La Volute porcelaine.
6. La Volute yet.
7. La Tarriere villebrequin.



Prevost del. *Chatelain Sculp.*

1....Le Buccin harpe.
2.3.Le Buc. casquillon.
4. Le Buc. bombé.
5. Le Buc. pomme.



1. 2. La Pourpre Sakem.
3. . . Le Casque tuberculeux.
4. 5. Le Buccin ivoire.



Deseve del. *Chatelain Sculp.*

1. Le Rocher babylonien
2. Le Ro. brandaire
3. Le Ro. lavandier.
4. Le Ro. chicorée.



1. 2. 3. Le Cérite ratissoire
4. 5. . . . La Pyrule figue.



1. La Rostelaire fendue.
2. Le Strombe oreille de Diane.
3. Le Strombe canaris.
4. Le Strombe goutteux.



1. La Patelle trou de serrure. 4. La Pa. bouclier.
2. La Pa. bonnet de dragon. 5.6. La Pa. vulgaire.
3. La Pa. voutée.



1 . 2 . 3 . . . La Pholade dactyle .
4 . 5 . 6 . 7 . Le Taret naval .
8 . 9 . 10 . . L'Oscabrion oursiné .



Deseve del *Caquet Sculp.*



1. L'Huitre commune.
2. Le Marteau vulgaire.
3. La Perne isogone.



1. La Lime écailleuse.
2. Le Peigne de S^t. Jacques.
3. Le Peigne ratissoir
4. Le Peigne noueux.
5. La Gryphée recourbée.



1. La Radiolite écailleuse
2. La Radiolite angeoide.
3. L'Acarde crustalaire.
4. Le Spondyle gaideron.



1. L'Anomie pelure d'oignon.
2. La Terebratule vitree.
3. La Cranie masque.
4. La Placune placenta.



1 . . . La Vulselle lingule .
2 . . . La Plicatule garin .
3 . 4 . La Houlette spondyloïde .



Deseve del. *Vᵉ Tardieu Sculp.*

1. La Moule lulat.
2. La Moule crete de Cocq
3. . . L'Avicule Hironde.
4. 5. La Moule à perles.



1....La Pinne commune.
2. 3. La Nucule nacrée.
4...La Trigonie noduleuse.



1. L'Anodonte anatine.
2. La Mulette de Caroline
3. La Mulette des Peintres.



Anatomie de L'Anodonte,
Cygne ou Moule des Etangs.



1. L'Hiatelle à une fente.
2. L'Hia. à deux fentes.
3. La Tridacne géante.
4. La Cardite cœur.
5. La Cardite jeson.
6. L'Hipope chou.



1. . . . La Bucarde cœur de Vénus.
2. 3. La Bucarde exotique.
4. 5. La Came gryphoïde.



1. 2. Arche barbue.
3. 4. Arche glycimeride.
5. 6. La Nucule alongée.



1. La Cyclade cornée.
2. La Telline foliacée.
3. La Telline verge.
4. La Cyclade carolinienne
5. Le Solen manche de Couteau.



1. La Venus litterée.
2. La Venus dioné.
3. La Venus codock.
4. 5. La Venus clovisse.



1. La Pandore striée. 3. La Mactre lisor.
2. La Mie des Sables. 4. La Donace pamet



1 . 2 . La Glycimere incrustée .
3 . . . . La Glycimere rousse .

1. L'Erodon mactroide. 3. 4. La Fistulane grouppée.
2. L'Erodon sinuée. 5. La Fistulane chmatelle.



1. 2. L'Onguline laque
3. 4. La Cucullée crassatine.
5. . . La Crassatelle bossue.



Deseve del. *Fr. Tardieu Sculp.*

1 . . . La Lingule anatine.
2. 3. La Calceole.
4. 5. L'Orbicule.
6 . . . La Corbule unie.



1 . . . . . L'Anatife lisse.
2 . 3 . 4 . 5 . 6 . Le Balanite courbe.



1. 2. 3. Le Biphore social.
4. . . . . Le Biphore pelasgique.
5. . . . . Le Biphore bossu.



1. . . . . La Mammaire mamelon.
2. 3. 4. La Fodie rougeatre
5. . . . . L'Ascidie papilleuse.
6. . . . . L'Ascidie spherique.

1. L'Arrosoir de Java.
2. La Siliquaire anguille.
3. Le Vermiculaire vermet.



1...La Serpulaire exagone.
2...La Serpu. operculaire.
3.4.Le Spirorbe commun.
5...Le Spirogliphe cordelé.
6.La Dentale entale.
7.La Vaginelle deprimée.
8.La Nayade vermiculaire.
9.La Nayade auriculaire.



1. L'Aphrodite armadille.
2. L'Amphinome chevelue.
3. L'Arenicole des pescheurs.
4. 5. 6. L'Amphitrite ventrue.

2127